

セキュリティ・マンション・アパート認定制度審査チェック表

アパート名： 規模： 棟 階建 所在地：

審査委員： 立会者： 審査日時：H 年 月 日 時 分 審査場所：

(判定凡例 ○=合、×=否、-=対象無し、□=不明)

種 別	項 目	防 犯 建 物 部 品 等	必須項目	判定	特記
共用部分 (審査対象物件に該当する項目箇所をチェック)	1 塀、柵等	■ 外部からの見通しの確保 (構造、高さによる見通し確保)	推奨		
	2 配管、縦どい、外壁等	■ 足場とならない構造 □ 建物(居室)内の異常を知らせる防犯ベル (85デシベル以上)、又は警報ライトの設置	推奨 必須		
	3 共用出入口	□ 見通しの確保 (防犯カメラ等による補完) ■ 防犯カメラの設置 (録画機能付き、評価用チャート適合) ■ インターホン、オートロックシステムの設置 (玄関扉) ■ 自動施錠機能付き扉の設置 (玄関以外の出入口) □ 照度の確保 玄関内50ルクス以上、玄関外20ルクス以上 ■ 外部に異常を知らせる防犯ベル (85デシベル以上) の設置	必須 推奨 推奨 推奨 必須 推奨		
	4 エレベーターホール	■ 防犯カメラの設置 (録画機能付き、評価用チャート適合) □ 照度の確保 (共用玄関階50ルクス以上、その他の階20ルクス以上)	推奨 必須		
	5 エレベーター	□ 防犯カメラの設置 (録画機能付き、評価用チャート適合) □ 緊急ボタンによる外部連絡の確保 □ 照度の確保 (50ルクス以上) ■ エレベーター内が見通せる窓の設置	必須 必須 必須 推奨		
	6 共用廊下 共用階段	■ 屋外設置階段の住棟外部からの見通しの確保 □ 照度の確保 (屋内20ルクス以上、屋外3ルクス以上) ■ 階段室の常時開放 (屋内階段の場合) ■ 外部に異常を知らせる防犯ベル (85デシベル以上) の設置	推奨 必須 必須 推奨		
	7 屋上	□ 屋上出入口への施錠可能な扉の設置 ■ 柵の設置による居室内への侵入防止	推奨 推奨		
	8 自転車置場、 オートバイ置場	■ 防犯カメラの設置 (評価用チャート適合) ■ チェーン用バーラック、サイクルラックの設置 □ 照度の確保 (3ルクス以上) (センサーライトによる補完)	推奨 推奨 必須		
	9 駐車場	■ 防犯カメラの設置 (録画機能付き、評価用チャート適合) □ 照度の確保 (3ルクス以上) (センサーライトによる補完) ■ 施錠可能な門扉の設置	推奨 必須 推奨		
	10 屋外通路	□ 見通しの確保 (録画機能付き防犯カメラによる補完) □ 照度の確保 (3ルクス以上) (センサーライトによる補完)	必須 必須		
	11 ゴミ置場	■ 照明設備の設置 ■ 塀、施錠可能な扉等による区画	推奨 推奨		

(審査対象物件に該当する項目箇所をチェック) 専用部分	1 住居の玄関扉等	<input type="checkbox"/> 防犯建物部品(C P部品等)の扉、枠、錠の設置 補完措置(以下の全てを満たせば防犯建物部品設置とみなす) <input type="checkbox"/> ドアとドア枠のすき間からカンヌキが見えない構造 <input type="checkbox"/> ピッキング解錠が困難な構造 <input type="checkbox"/> 補助錠の設置 <input type="checkbox"/> ドアチェーン又はドアガードの設置 <input type="checkbox"/> サムターン回し防止機能を備えたドアノブの設置 <input type="checkbox"/> 外部から外されにくいドアスコープの設置 <input checked="" type="checkbox"/> 防犯建物部品設置の外部表示	必須 必須 推奨		
	2 玄関	<input type="checkbox"/> 屋外設置の防犯ベル、又はライトに連動した警報装置の設置 <input type="checkbox"/> 廊下、階段等からの見通しの確保 <input type="checkbox"/> テレビモニター機能付きインターホンの設置 <input checked="" type="checkbox"/> 自動施錠タイプの錠前	必須 必須 必須 推奨		
	3 住居の窓(バルコニー以外)	<input type="checkbox"/> ルーバー窓への破壊に強い構造の面格子、シャッターの設置 <input checked="" type="checkbox"/> ルーバー窓以外の窓への面格子、シャッターの設置 <input type="checkbox"/> 下記のA・B 2項目の何れかを満たすこと A <input type="checkbox"/> ・窓サッシにサブロック付きクレセント及び補助錠の設置 <input type="checkbox"/> ・ガラスへの破壊音又は窓の開閉に対応したガラスアラーム等感知装置の設置 B <input type="checkbox"/> ・防犯合わせガラス(CPガラス)の設置。 <input checked="" type="checkbox"/> 防犯建物部品設置の外部表示	必須 推奨 必須 推奨		
	4 住居の窓(バルコニー)	<input type="checkbox"/> 下記のA・B 2項目の何れかを満たすこと A <input type="checkbox"/> ・窓サッシにサブロック付きクレセント及び補助錠の設置 <input type="checkbox"/> ・ガラスへの破壊音又は窓の開閉に対応したガラスアラーム等感知装置の設置 B <input type="checkbox"/> ・防犯合わせガラス(CPガラス)の設置。 <input checked="" type="checkbox"/> 防犯建物部品設置の外部表示	必須 推奨		
	5 バルコニー	<input checked="" type="checkbox"/> 道路からの見通しの確保 <input checked="" type="checkbox"/> 階段等共有部分から侵入ができない構造の確保	推奨 推奨		
6 風呂場	<input type="checkbox"/> 屋外設置の防犯ベル、又はライトに連動した警報装置の設置	必須			
7 寝室	<input type="checkbox"/> 屋外設置の防犯ベル、又はライトに連動した警報装置の設置	必須			
8 その他	<input checked="" type="checkbox"/> 屋外防犯ベル等に連動した警報装置の各部屋への設置	推奨			

特記事項